Steckhülsen

für Steckerbreite **4,8 mm**
DIN 46247, Teil 2 und
ähnliche Ausführungen

Receptacles

for tab width **4.8 mm**
DIN 46247, part 2
and similar types

Typ 1



Schnitt A–B

Typ	Nenn-quer-schnitt qmm	Steck-dicke	Steck-breite	DIN	Nenn-größe	a1	a2	L1	L2	L3	Mat.-dicke	Rast-punkt	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb.-vor-schub	Fuß-note
1	0,5 - 1	0,40	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25652.123.204**	CuZn		L	
													B	**25652.213.011**	CuSn	Sn 3		
1	0,5 - 1	0,50	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**22066.123.009**	CuZn		L	
													B	**22066.161.009**	CuNiZn			
													B	**22066.213.009**	CuSn			
													B	**22066.213.178**	CuSn	frSn 2		
1	0,5 - 1	0,50	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25314.123.204**	CuZn		L	
													B	**25314.123.211**	CuZn	Sn 3		
													B	**25314.123.231**	CuZn	Ni 3		
													B	**25314.213.004**	CuSn			
													B	**25314.213.011**	CuSn	Sn 3		
													B	**25314.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**05314.123.204**	CuZn			
													E	**05314.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**05314.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**45314.123.204**	CuZn			
													E	**45314.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**45314.213.004**	CuSn			
													E	**45314.213.031**	CuSn	Ni 3		
1	0,5 - 1	0,80	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**22067.123.009**	CuZn		L	
													B	**22067.161.009**	CuNiZn			
													B	**22067.213.009**	CuSn			
													B	**22067.213.178**	CuSn	frSn 2		
1	0,5 - 1	0,80	4,80	46247 Teil 2	4,8-1	6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25313.123.204**	CuZn		L	
													B	**25313.123.211**	CuZn	Sn 3		
													B	**25313.123.231**	CuZn	Ni 3		
													B	**25313.213.004**	CuSn			
													B	**25313.213.011**	CuSn	Sn 3		
													B	**25313.213.042**	CuSn	Ag 3		
													B	**25313.213.178**	CuSn	frSn 2		
													B	**25313.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**05313.123.204**	CuZn			
													E	**05313.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**05313.123.231**	CuZn	Ni 3		
													E	**05313.123.242**	CuZn	Ag 3		
													E	**05313.213.004**	CuSn			
													E	**05313.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**45313.123.204**	CuZn			
													E	**45313.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**45313.213.011**	CuSn	Sn 3		
													E	**45313.213.178**	CuSn	frSn 2		
													E	**45313.417.031**	Stahl	Ni 3		
1	0,5 - 1	0,87	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**22061.123.009**	CuZn		L	
													B	**22061.161.009**	CuNiZn			
													B	**22061.213.009**	CuSn			
													B	**22061.213.178**	CuSn	frSn 2		
1	über 1 - 2,5	0,40	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25497.123.211**	CuZn	Sn 3	L	
1	über 1 - 2,5	0,50	4,80			6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25315.123.204**	CuZn		L	
													B	**25315.123.211**	CuZn	Sn 3		
													B	**25315.213.011**	CuSn	Sn 3		
													E	**05315.123.204**	CuZn			
													E	**05315.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**05315.213.011**	CuSn	Sn 3		
													E	**05315.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**45315.123.211**	CuZn	Sn 3		
1	über 1 - 2,5	0,80	4,80	46247 Teil 2	4,8-2,5	6,00	3,40	15,60	6,00	3,80	0,35	x	B	**25312.123.204**	CuZn		L	
													B	**25312.123.211**	CuZn	Sn 3		
													B	**25312.123.241**	CuZn	Ag 1		
													B	**25312.123.242**	CuZn	Ag 3		
													B	**25312.123.324**	CuZn	Sn 3, s. Fußn.		*1
													B	**25312.213.004**	CuSn			
													B	**25312.213.011**	CuSn	Sn 3		
													B	**25312.213.042**	CuSn	Ag 3		
													B	**25312.417.031**	Stahl	Ni 3		
													E	**05312.123.204**	CuZn			
													E	**05312.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**05312.123.242**	CuZn	Ag 3		
													E	**05312.123.251**	CuZn	Au 0.1		
													E	**45312.123.211**	CuZn	Sn 3		
													E	**45312.213.011**	CuSn	Sn 3		

*1 Mit Papierzwischenlage

*1 With intermediale layer paper

14010,001